

NOUVEAUX BLOCS VERSION 4.31

Désignation	Nom du bloc
	Boîte de sol équipée cn_BOITE-SOL-EQUIPEE
	Boîte de sol vide cn_BOITE-SOL-VIDE
	Connexion câble plat cn_CONNEXION-CABLE-PLAT
	Station météorologique cn_STATION_METEO
	Lecteur biométrique cn_LECT-BIOMETRIQUE
	Lecteur d'iris cn_LECT-IRIS
	Connecteur fibre optique cn_CONNECT-FIBRE-OPTIQUE
	Centrale téléphonique cn_CENTRALE-TELEPHONIQUE
	Interphone station principale cn_INTERPHONE-ST-PRINCIPALE
	Détecteur divers cn_DET-DIVERS
	Poussoir d'avertissement d'agression de table cn_AVERT-AGRESSION-TABLE
	Feu flash cn_FEU-FLASH

	Anémomètre cn_ANEMOMETRE
	Electro-vanne cn_ELECTRO-VANNE
	Pluviomètre cn_PLUVIOMETRE
	Batterie de compensation cn_BATT-COMPENSATION
	Interrupteur de charge (ASC) cn_INT-CHARGE-ASC
	Humidificateur cn_HUMIDIFICATEUR
	Hygostat cn_HYGROSTAT
	Pressostat cn_PRESSOSTAT
	Coffret de prises cn_COFFRET-PRISES
	Interrupteur monophasé cn_INT-MONO
	Interrupteur biphasé cn_INT-BI
	Transformateur cn_TRANSFORMATEUR


NOUVEAUX BLOCS VERSION 4.31

	Désignation	Nom du bloc
	Générateur	cn_GENERATEUR
	Bloc autonome d'éclairage de sécurité directionnel permanent secours	cn_BLOC-AUTO-ECL-SEC-DIR-PS
	Bloc autonome d'éclairage de sécurité	cn_BLOC-AUTO-ECL-SEC
	Bloc autonome d'éclairage de sécurité permanent	cn_BLOC-AUTO-ECL-SEC-P
	Bloc autonome d'éclairage de sécurité directionnel permanent	cn_BLOC-AUTOECL-SEC-DIR-P
	Appareillage d'éclairage de sécurité directionnel sur circuit spécial	cn_APP-ECL-SEC-DIR-C-SPEC
	Appareillage d'éclairage de sécurité sur circuit spécial	cn_APP-ECL-SEC-C-SPEC
	Détecteur de présence à infrarouge 360°	cn_DET-PRESENCE-IR-360
	Platine de commande	cn_PLATINE_COMMANDE
	Interrupteur à tirette	cn_INT-A-TIRETTE
	Interrupteur schéma 0 lumineux	cn_INT-SCH-0-LUM
	Interrupteur schéma 1 lumineux	cn_INT-SCH-1-LUM

	Interrupteur schéma 3 lumineux	cn_INT-SCH-3-LUM
	Interrupteur schéma 6 lumineux	cn_INT-SCH-6-LUM
	Projecteur d'illumination	cn_PROJ-ILLUMIN
	Projecteur à faisceau peu divergent	cn_PROJ-FAISCEAU-PEU-DIV
	Projecteur symbole général	cn_PROJECTEUR
	Lampe symbole général	cn_LAMPE
	Luminaire type 01	cn_LUM-TYPE-01
	Luminaire type 02	cn_LUM-TYPE-02
	Luminaire type 03	cn_LUM-TYPE-03
	Luminaire type 04	cn_LUM-TYPE-04
	Luminaire type 05	cn_LUM-TYPE-05
	Luminaire type 06	cn_LUM-TYPE-06

NOUVEAUX BLOCS VERSION 4.31

Désignation	Nom du bloc
	Luminaire type 07 cn_LUM-TYPE-07
	Luminaire type 08 cn_LUM-TYPE-08
	Luminaire type 09 cn_LUM-TYPE-09
	Luminaire type 10 cn_LUM-TYPE-10
	Luminaire type 11 cn_LUM-TYPE-11
	Luminaire fluorescent 1x14W ou 1x24W mural cn_LUM-FLUO-1x14-24W-MUR
	Luminaire fluorescent 1x14W ou 1x24W cn_LUM-FLUO-1x14-24W
	Luminaire fluorescent 2x14W ou 2x24W cn_LUM-FLUO-2x14-24W
	Luminaire fluorescent 3x14W ou 3x24W cn_LUM-FLUO-3x14-24W
	Luminaire fluorescent 1x14W ou 1x24W suspendu cn_LUM-FLUO-1x14-24W-SUSP
	Luminaire fluorescent 2x14W ou 2x24W suspendu cn_LUM-FLUO-2x14-24W-SUSP
	Luminaire fluorescent 3x14W ou 3x24W suspendu cn_LUM-FLUO-3x14-24W-SUSP






	Luminaire fluorescent 1x14W ou 1x24W applique verticale cn_LUM-FLUO-1x14-24W-MUR-V
	Luminaire fluorescent 1x21W ou 1x39W mural cn_LUM-FLUO-1x21-39W-MUR
	Luminaire fluorescent 1x21W ou 1x39W cn_LUM-FLUO-1x21-39W
	Luminaire fluorescent 2x21W ou 2x39W cn_LUM-FLUO-2x21-39W
	Luminaire fluorescent 3x21W ou 3x39W cn_LUM-FLUO-3x21-39W
	Luminaire fluorescent 1x21W ou 1x39W suspendu cn_LUM-FLUO-1x21-39W-SUSP
	Luminaire fluorescent 2x21W ou 2x39W suspendu cn_LUM-FLUO-2x21-39W-SUSP
	Luminaire fluorescent 3x21W ou 3x39W suspendu cn_LUM-FLUO-3x21-39W-SUSP
	Luminaire fluorescent 1x21W ou 1x39W applique verticale cn_LUM-FLUO-1x21-39W-MUR-V
	Luminaire fluorescent 1x28W ou 1x54W mural cn_LUM-FLUO-1x28-54W-MUR
	Luminaire fluorescent 1x28W ou 1x54W cn_LUM-FLUO-1x28-54W
	Luminaire fluorescent 2x28W ou 2x54W cn_LUM-FLUO-2x28-54W

NOUVEAUX BLOCS VERSION 4.31

	Désignation	Nom du bloc
	Luminaire fluorescent 3x28W ou 3x54W	cn_LUM-FLUO-3x28-54W
	Luminaire fluorescent 1x28W ou 1x54W suspendu	cn_LUM-FLUO-1x28-54W-SUSP
	Luminaire fluorescent 2x28W ou 2x54W suspendu	cn_LUM-FLUO-2x28-54W-SUSP
	Luminaire fluorescent 3x28W ou 3x54W suspendu	cn_LUM-FLUO-3x28-54W-SUSP
	Luminaire fluorescent 1x28W ou 1x54W applique verticale	cn_LUM-FLUO-1x28-54W-MUR-V
	Luminaire fluorescent 1x35W ou 1x49W ou 1x 80W mural	cn_LUM-FLUO-1x35-49-80W-MUR
	Luminaire fluorescent 1x35W ou 1x49W ou 1x80W	cn_LUM-FLUO-1x35-49-80W
	Luminaire fluorescent 2x35W ou 2x49W ou 2x80W	cn_LUM-FLUO-2x35-49-80W
	Luminaire fluorescent 3x35W ou 3x49W ou 3x80W	cn_LUM-FLUO-3x35-49-80W
	Luminaire fluorescent 1x35W ou 1x49W ou 1x80W suspendu	cn_LUM-FLUO-1x35-49-80W-SUSP
	Luminaire fluorescent 2x35W ou 2x49W ou 2x80W suspendu	cn_LUM-FLUO-2x35-49-80W-SUSP
	Luminaire fluorescent 3x35W ou 3x49W ou 3x80W suspendu	cn_LUM-FLUO-3x35-49-80W-SUSP

	Luminaire fluorescent 1x35W ou 1x49W ou 1x80W applique verticale	cn_LUM-FLUO-1x35-49-80W-MUR-V
	Extincteur	cn_EXTINCTEUR
	Boîte aux lettres sécurisée	cn_BOITE-LETTRE-SECURISEE
	Cylindre	cn_CYLINDRE
	Poignée - double	cn_POIGNEE-DOUBLE
	Poignée - 1 boule	cn_POIGNEE-1BOULE
	Poignée - 2 boules	cn_POIGNEE-2BOULES

NOUVEAUX BLOCS VERSION 4.31

Désignation	Nom du bloc
	Armoire LAN cn_ARMOIRE_LAN
	8x Etiquettes pour adresses prises IT cn_ETIQ-ITx8
	7x Etiquettes pour adresses prises IT cn_ETIQ-ITx7
	6x Etiquettes pour adresses prises IT cn_ETIQ-ITx6
	5x Etiquettes pour adresses prises IT cn_ETIQ-ITx5

	Boîte de sol équipée cn_BOITE-SOL-EQUIPEE
	Boîte de sol vide cn_BOITE-SOL-VIDE
	Canal de sol (Larg. + Long. variables) cn_CAN-SOL-TRACE
	Canal d'allège (Larg. + Long. variables) cn_CAN-ALLEGE-TRACE
	Canal d'allège médical (Larg. + Long. variables) cn_CAN-MEDIC-TRACE
	Boîte de raccordement sur chemin de câble cn_BOITE-RACC-CH-CABLES
	Boîte de passage sur chemin de câble cn_BOITE-PASSAGE-CH-CABLES

NOUVEAUX BLOCS VERSION 4.31

	Poussoir BUS simple sans LED	cn_KNX-POUSS-SIMPLE
	Poussoir BUS double sans LED	cn_KNX-POUSS-DOUBLE
	Poussoir BUS quadruple sans LED	cn_KNX-POUSS-QUADRUPLE
	Poussoir BUS simple avec LED	cn_KNX-POUSS-SIMPLE-LED
	Poussoir BUS double avec LED	cn_KNX-POUSS-DOUBLE-LED
	Poussoir BUS quadruple avec LED	cn_KNX-POUSS-QUADRUPLE-LED
	BUS-PIR indicateur de présence	cn_KNX-BUS-PIR-INDIC-PRES
	Récepteur IR	cn_KNX-RECEPTEUR_IR
	Récepteur radio	cn_KNX-RECEPTEUR_RADIO
	Display BUS	cn_KNX-DISPLAY-BUS
	Indicateur BUS / tableau commande	cn_KNX-INDIC-BUS-TABL-COM

Composants de base et de système		
	Composant - Alimentation	cn_KNX-COMP-ALIM
	Composant - Alimentation et filtre	cn_KNX-COMP-ALIM-FILTRE
	Composant - Unité de couplage au BUS (BCU)	cn_KNX-COMP-UNITE-COUP-BUS
	Composant - Bobine d'inductance, filtre	cn_KNX-COMP-BOBINE-INDUCT
	Composant - Contrôleur et commande d'application, bloc logique	cn_KNX-COMP-CONTR-COM-APPL
	Composant - Coupleur de ligne	cn_KNX-COMP-COUPLEUR-LIGNE
	Composant - Interface	cn_KNX-COMP-INTERFACE
	Composant - Interface RS232	cn_KNX-COMP-INTERFACE-RS232
	Composant - ISDN	cn_KNX-COMP-ISDN
	Composant - Interface avec bus de terrain	cn_KNX-COMP-INTERF-BUS-TERR
	Composant - Interface PLC ou API	cn_KNX-COMP-INTERF-PLC-API

NOUVEAUX BLOCS VERSION 4.31



Composant - Convertisseur DCF77

cn_KNX-COMP-CONVERT-DCF77



Capteur - Interrupteur horaire à 2 canaux

cn_KNX-CAPT-INT-HORAIRE-2CAN

Capteurs



Capteur - Poussoir 1 entrée

cn_KNX-CAPT-POUSS-1ENTR



Capteur - Entrée binaire simple

cn_KNX-CAPT-ENTR-BIN-SIMPLE



Capteur - Poussoir n fois

cn_KNX-CAPT-POUSS-nFOIS



Capteur - Entrée binaire n fois

cn_KNX-CAPT-ENT-BIN-nFOIS



Capteur - Température

cn_KNX-CAPT-TEMPERATURE



Capteur - Entrée binaire / analogique, mix

cn_KNX-CAPT-ENT-BIN-ANALOG-nFOIS



Capteur - Vitesse du vent

cn_KNX-CAPT-VITESSE-VENT



Capteur - Module d'entrée bin. simple

cn_KNX-CAPT-MOD-ENT-BIN-SIMPLE



Capteur - Luminosité

cn_KNX-CAPT-LUMINOSITE



Capteur - Entrée analogique simple

cn_KNX-CAPT-ENT-ANALOG-SIMPLE



Capteur - Courant / tension

cn_KNX-CAPT-COURANT-TENSION



Capteur - Entrée analogique n fois

cn_KNX-CAPT-ENT-ANALOG-nFOIS



Capteur - Mouvement, transmetteur

cn_KNX-CAPT-MOUEMENT



Capteur - Récepteur IR

cn_KNX-CAPT-RECEPTEUR-IR



Capteur - Poussoir n fois stores

cn_KNX-CAPT-POUSS-nSTORES



Capteur - Emetteur IR

cn_KNX-CAPT-EMETTEUR-IR



Capteur - Base de temps, horloge, comptage

cn_KNX-CAPT-TEMPS



Capteur - Décodeur IR n fois

cn_KNX-CAPT-DECOD-IR-nFOIS



Capteur - Interrupteur horaire

cn_KNX-CAPT-INT-HORAIRE



Capteur - Récepteur / décodeur IR n fois

cn_KNX-CAPT-RECEPT-DEC-IR-nFOIS

NOUVEAUX BLOCS VERSION 4.31



Capteur - Récepteur IR avec BP 4-fonctions

cn_KNX-CAPT-RECEPT-IR-BP-4F



Capteur - Détecteur de mouvement avec capteur de luminosité alimenté en 230V

cn_KNX-CAPT-DET-MVT-LUM-230



Capteur - Détecteur de mouvement avec capteur de luminosité

cn_KNX-CAPT-DET-MVT-LUM



Capteur - Verrouillage des connexions

cn_KNX-CAPT-VERROU-CONNEX



Capteur - Alarme disjoncteur

cn_KNX-CAPT-ALARME_DISJ

Actionneurs



Actionneur - Symbole général

cn_KNX-ACT-SYMB-GENERAL



Actionneur - Alimentation externe

cn_KNX-ACT-ALIM-EXTERNE



Actionneur - Sortie binaire simple

cn_KNX-ACT-SORTIE-BIN-SIMPLE



Actionneur - Sortie binaire n fois

cn_KNX-ACT-SORTIE-BIN-nFOIS



Actionneur - Module de sortie bin. simple

cn_KNX-ACT-MOD-SORT-BIN-SIMP



Actionneur - Sortie analogique simple

cn_KNX-ACT-SORT-ANALOG-SIMP



Actionneur - Sortie analogique n fois

cn_KNX-ACT-SORT-ANALOG-nFOIS



Actionneur - Variateur

cn_KNX-ACT-VARIATEUR



Actionneur - Stores. 1 fonct.

cn_KNX-ACT-STORES-1F



Actionneur - Stores. 2 fonct.

cn_KNX-ACT-STORES-2F



Actionneur - Module de visualisation

cn_KNX-ACT-MOD_VISUAL



Actionneur - Affichage binaire

cn_KNX-ACT-AFFICHAGE-BIN



Actionneur - Vanne servomoteur proportionnel


cn_KNX-ACT-VANNE-SERVOM-PROP




Actionneur - Chauffage électrique, variation

cn_KNX-ACT-CHAUF-ELE-VARIAT

NOUVEAUX BLOCS VERSION 4.31

Composants avec combinaisons				Percement Dalle	Cn_PERC_DALLE						
	Composants avec combinaison - Entrée et sortie binaire	cn_KNX-COMB_ENTR-SORT-BIN		Percement Mur	Cn_PERC_MUR						
	Composants avec combinaison - Variateur et entrée binaire	cn_KNX-COMB-VARIAT-ENTR-BIN		Percement Dalle et Mur	Cn_PERC_MUR-DALLE						
	Composants avec combinaison - Variateur simple et BP simple	cn_KNX-COMB-VARIAT-BP-SIMP		Tube manchon en Dalle / Vue en plan	Cn_TUBE-MANCHON_DALLE						
	Composants avec combinaison - Actionneur stores et BP simple	cn_KNX-COMB-ACT-STO-BP-SIMP		Tube manchon en Dalle / Vue en Coupe	Cn_TUBE-MANCHON_DALLE						
	Composants avec combinaison - Sortie binaire avec récepteur IR n fois	cn_KNX-COMB-SRT-BIN-REC-IR-n		Tube-manchon dans un mur / Vue en Plan	Cn_TUBE-MANCHON_MUR						
	Composants avec combinaison - Actionneur stores 2 canaux avec 2 BP	cn_KNX-COMB-ACT-STO-2CAN-2BP		Tube-manchon dans un mur / Vue en Coupe	Cn_TUBE-MANCHON_MUR						
				Tube-manchon dans un mur / Vue en Elévation	Cn_TUBE-MANCHON_MUR						
			<table border="1"><tr><td rowspan="2">OS</td><td rowspan="2">50 x 25 bs = -50 fid</td><td>C</td><td>V</td></tr><tr><td>S</td><td>E</td></tr></table>	OS	50 x 25 bs = -50 fid	C	V	S	E	Etiquette de percement	Cn_PERC_ETIQUETTE
OS	50 x 25 bs = -50 fid	C	V								
		S	E								


NOUVEAUX BLOCS VERSION 4.31

	Désignation	Nom du bloc
	Ruban de terre	
	Terre, symbole général	cn_TERRE
	Equipotentialité	cn_EQUIPOTENTIALITE
	Raccordement de mise à terre	cn_RACC-TERRE
	Boîte de raccordement de mise à terre	cn_BOITE-RACC-TERRE
	Terre de protection	cn_TERRE-PROTECTION
	Indication section du ruban	cn_RUBAN-TYPE
	Liaison flexible	cn_LIAISON-FLEXIBLE
	Masse châssis	cn_EQUIPOT-MASSE-CHASSIS
	Piquet de terre	cn_PIQUET-TERRE
	Point de fixation	cn_FIXATION-TERRE
	Pièce de dérivation	cn_DERIV-TERRE

	Désignation	Nom du bloc
	Garniture de raccordement	cn_EQUIPOT-GARN-RACC
	Raccordement joint de dilatation	cn_DILATATION-TERRE
	Conduite verticale traversante	cn_COND-T
	Conduite verticale montante	cn_COND-H
	Conduite verticale descendante	cn_COND-B
	Barre de liaison équipotentielle	cn_BARRE-EQUIPOT

NOUVEAUX BLOCS VERSION 4.31

Désignation	Nom du bloc	
	Conducteur de protection contre la foudre visible	
	Conducteur de terre horizontal	
	Conducteur horizontal sans liaison à la terre	
	Terre de fondation	
	Terre, symbole général	cn_TERRE
	Piquet de terre	cn_PIQUET-TERRE
	Cheminée non métallique	cn_CHEMINEE-NON-METAL
	Cheminée métallique	cn_CHEMINEE-METAL
	Conduit, canal de ventilation non métallique	cn_CANAL-VENTIL-NON-METAL
	Conduit, canal de ventilation métallique	cn_CANAL-VENTIL-METAL
	Potelet	cn_POTELET
	Antenne	cn_ ANTENNE

Désignation	Nom du bloc	
	Point de fixation	cn_FIXATION-TERRE
	Point de sectionnement pour la mesure	cn_MESURE-TERRE
	Barre de liaison équipotentielle	cn_BARRE-EQUIPOT
	Eclateur	cn_ECLATEUR
	Parasurtension	cn_PARASURTENSION
	Support de fils pour toits plats	cn_SUPP-FIL-TOIT-PLAT
	Pare-neige	cn_PARE-NEIGE