


Procédure Activation et Installation CADnorm CVS

Avant de suivre les étapes mentionnées ci-dessous contrôlez les éléments suivants :


- Connectez-vous sur Windows avec le compte utilisateur final
- Prévoyez de pouvoir installer CADnorm en tant qu'administrateur en cas de besoin
- Contrôlez qu'AutoCAD est bien installé. Si ce n'est pas le cas, faites-le
- Télécharger la dernière version mise à jour depuis notre site :
<http://www.git-cad.ch/telechargements-cvs-fr68.html>
- Décompressez le fichier ZIP dans un dossier local ou sur le réseau d'entreprise.
- Si une version précédente de CADnorm CVS est présente, désinstallez-la

A - ACTIVATION DE LA LICENCE

Exécutez le fichier **CADnorm_CVS_XX_Activation.exe**



La boîte de dialogue de saisie de code s'affiche



Connectez-vous sur le site <https://clients.git-cad.ch>

Saisissez vos informations de connexion

(le cas échéant demandez à votre responsable de contrat ou à support@git-cad.ch)

Connexion

E-mail:

Mot de passe:

Connexion

Mot de passe oublié?

Cliquez sur Gérer à côté du produit que vous souhaitez activer

Licences

Produit	Nb de licences activées	Nb de licences achetées	
Tools	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Gérer
ELE	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Gérer
CVS	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Gérer
Archi	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Gérer
Surface	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Gérer

Cliquer sur le bouton Activer une licence

< Gestion des licences

Société:

Produit:

0 résultat

Version	Ordinateur	N° de série	N° de requête	Code d'activation
---------	------------	-------------	---------------	-------------------

Activer une licence:

Copiez-collez le N° de série et le Code de requête depuis la boîte de dialogue de l'application d'activation dans les champs correspondants de la plateforme puis cliquez sur Envoyer

Saisie du code d'activation pour CADnorm TOOLS 21-23

Pour pouvoir continuer, vous devez saisir votre code d'activation.

Faites nous parvenir le N° de série et le code de requête indiqué ci-après par mail (support@git-cad.ch) ou par fax (+41 21 657 67 07).

Nous vous communiquerons ensuite votre code d'activation.

No. de série: [][][][] [Icon]

Code de requête: [][][][] [Icon]

Code d'activation: [] [Icon]

Valider Annuler

Activation d'une licence: Tools

* Version: []

* N° de série: []

* Code de requête: []

* Nom de l'ordinateur: []

Envoyer

Copiez-collez le Code d'activation depuis la plateforme dans le champ correspondant de l'application puis cliquez sur Valider

Saisie du code d'activation pour CADnorm TOOLS 21-23

Pour pouvoir continuer, vous devez saisir votre code d'activation.

Faites nous parvenir le N° de série et le code de requête indiqué ci-après par mail (support@git-cad.ch) ou par fax (+41 21 657 67 07).

Nous vous communiquerons ensuite votre code d'activation.

No. de série: [][][][] [Icon]

Code de requête: [][][][] [Icon]

Code d'activation: [] [Icon]

Valider Annuler

Gestion des licences

Société: GITCAD, Vevey

Produit: Tools

1 résultat

Version	Ordinateur	N° de série	N° de requête	Code d'activation
21-23	PRECISION-7520	2201B01A01881B81	6060497BA7A6F3F1	[]

Cliquez sur le bouton OK


CADnorm []

Licence activée avec succès



OK



B - INSTALLATION DE CADnorm

Exécutez le fichier «msi»



Suivez les instructions de l'assistant d'installation











C - INSTALLATION CONFIGURATION CADnorm

Exécutez le fichier «**exe**» correspondant à la version souhaitée de CADnorm et AutoCAD

Nom

-  CADnorm CVSE Config ACAD 2021 6.0.1.exe
-  CADnorm CVSE Config ACAD 2021 21-23.1.exe
-  CADnorm CVSE Config ACAD LT 2021 6.0.1.exe
-  CADnorm CVSE Config ACAD LT 2021 21-23.1.exe


Suivez les instructions de l'assistant d'installation






D - AUTORISATIONS


Faites un clic droit sur le dossier « **CN_CVSE** » qui se trouve sous **C:\ProgramData** puis allez dans **propriétés**




Allez dans l'onglet « **Sécurité** » puis cliquez sur **Modifier**




Sélectionnez « **Utilisateurs...** » et cochez la case pour autoriser la modification









Refaites la même procédure d'autorisation pour le dossier « **ApplicationPlugins** » qui se trouve sous **C:\Program Files\Autodesk**




E - CHARGEMENT PROFIL CADnorm et PALETTES D'OUTILS (Valable uniquement pour AutoCAD LT)


Exécutez le fichier « CADnorm CVSE ACAD LT 20xx.reg » qui se trouve sous
C:\ProgramData\CN_CVSE\20xx\Config\Profils\ACAD_LT




Démarrez AutoCAD LT et commencez un nouveau dessin




Ecrivez au clavier « personnaliser » et lancez la commande




Supprimez les groupes de palettes existantes




Faite un clic droit et importer



Sélectionnez le fichier « **CADnorm_CVS_Palettes.xpg** » qui se trouve sous **C:\Program Files\Autodesk\ApplicationPlugins\CADnorm_CVS.bundle\Contents** et cliquez sur le bouton ouvrir



Faites un clic droit sur un groupe et « **définir comme actif** » puis fermer



Dans les options d'affichage des palettes définir le style d'affichage sur « **icône et texte** » et appliquer à « **toutes les palettes** »

